




TAGLIAFICO
lighting

_Illuminazione Led
_Arredo Urbano



OGGETTI PER LA
CITTÀ DI GENOVA

www.tagliafico.it

“In queste pagine vengono presentati diversi modelli di pali, mensole, lanterne e arredi identici a quelli già esistenti nella Superba; questo è un grande patrimonio della Tagliafico Lighting, per poter riprodurre oggetti indistinguibili dagli originali che fregiavano la bellezza della Città di Genova”.



Lighting &
street furniture

TAGLIAFICO
lighting

— Illuminazione Led
— Arredo Urbano

Tagliafico Lighting s.n.c. di Santo Tagliafico & C

STABILIMENTO ROSATA

• Sede e Amministrazione

Head and Admin Offices

ROSATA FACTORY

Via Pedullà 55-57-65

16165 Genova - Italy

• Uff. Commerciale - Export

Sales and Export Office

tel. +39.0108301288

fax +39.0108301291

• Ufficio Tecnico

Technical Office

tel. +39.0108301700

fax +39.0108084870

www.tagliafico.it

info@tagliaficolighting.com

C.C.I.A.A. Genova n.01922140999

Partita IVA / V.A.T. code: I 01922140999



ARREDI E LAMPIONI
DELLA
CITTÀ DI GENOVA

www.tagliafico.it



illuminazione Led
Arredo Urbano

È un'azienda fondata in Genova nel 2009 che svolge la sua attività nel settore dell'illuminazione in stile e dell'arredo urbano.

Ha sede in Genova, nella alta Val Bisagno, dispone di circa 2.300 m² suddivisi fra uffici, officina e magazzini. Gli uffici si dividono in quelli amministrativi e tecnico – commerciale.

L'azienda è specializzata nella fusione e nella lavorazione artistica dei metalli non ferrosi quali ottone e alluminio. Produce lanterne in pressofusione di ottone e/o alluminio e rame da abbinare su pali e mensole in ghisa e ferro a comporre lampioni in stile d'epoca per l'illuminazione pubblica e privata.

Ha disponibile una vasta gamma di articoli per l'arredo urbano, la toponomastica e le affissioni.

Nella produzione sono ancora applicati metodi di lavorazione artigianale e di finitura accurata.

La qualità e le tipologie dei vari materiali impiegati, come la fusione di ottone e di alluminio, la lastra di rame e l'acciaio inox testimoniano come nei prodotti Tagliafico Lighting vengano mantenute le origini dell'azienda, conservando la cura dei dettagli e la tradizione di produrre oggetti di qualità superiore.



La produzione di prodotti per l'arredo urbano dispone di una vasta gamma di articoli quali panchine, fontane, fittoni dissuasori oltre a paline e cartelli per toponomastica.



LAVORI ESEGUITI NELLA CITTÀ DI GENOVA



ALBARO
Crose e Piazza Leopardi

BOCCADASSE
Borgo e Via Mercantini

BOLZANETO
Piazza Rismondo

BORZOLI
Piazza Borzoli

CASTELLETTO
Salita Inf. San Rocchino
Via Bertani (Piazza Chiesa Padre Santo)
Spianata Castelletto

CARIGNANO
Piazza Carignano • Piazza Sarzano
Via Corsica • Poggio Giovine Italia

CENTRO CITTÀ
Viale IV Novembre • Piazza Corvetto
Piazzale Mazzini • Spianata dell'Acquasola
Via Bacigalupo • Via XII Ottobre
Stazione ferrovia Genova-Casella

CENTRO STORICO
Piazza della Raibetta • Via XXV Aprile
Piazza Fontane Marose • Salita Santa Caterina
Via Balbi • Porta Soprana
Via San Lorenzo • Galleria Mazzini

CORNIGLIANO
Via Cervetto

GALLERIA MAZZINI
Rifacimento Grifoni in bronzo

MARASSI
Scalinata Montaldo
Piazza Galileo Ferraris
Piazza Romagnosi

NERVI
Passeggiata Anita Garibaldi
Via Caboto
Belvedere Chiesa Sant'Ilario
Viale delle Palme

OREGINA
Piazzale Chiesa N.S. Loreto

PEGLI
Piazza Rapisardi
Piazza Bonavino

PONTEDECIMO
Piazza Partigiani Caduti per la Libertà

QUARTO
Scoglio dei Mille (P.le Crispi)

SAMPIERARENA
Villa Scassi

SESTRI PONENTE
Piazza Pilo • Piazza Tazzoli
Piazza Oriani • Via Paglia
Piazza Poch



STAGLIENO
Ponte Monteverde
Piazzale Resasco

STURLA
Vernazzola • Piazza Remondini
Via Vernazza

TEATRO CARLO FELICE
Restauro e riproduzioni
dei pali in bronzo

PRINCIPE
Via Amba Alagi (Palazzo Doge)

PARCHI E GIARDINI
Villa Piaggio • Villa Bombrini
Villa Imperiale • Villa Gruber
Giardini di Rivarolo




PALO GIANO

► Palo di grande pregio sia per il suo disegno lavorato che per il metodo di fusione che ne conserva l'ornato in sottosquadra.

Viene formato e fuso con il sistema di modello tassellato. Copia fedele degli originali fusi dalle Fonderie Ballaydier di Genova a fine '800 che erano presenti nella Superba nel più grande impianto a gas d'Europa.



PALO GIANO
PIAZZA PILO • SESTRI PonENTE



PALO GIANO
CIMA ARABESCATÀ
PIAZZA FONTANE MAROSE



Dotato di sportello di accesso ai collegamenti

Stemma del Comune di Genova ricavato nella fusione

PALO GIANO

Palo in fusione di GHISA

Lanterne TP/BP  



	art.	↕	⊗	kg
TP 1 luce	I 307 TP			
ML per cima	I 307 ML	3520	355	85
BT per pastorale	I 307 BT			



Palo GIANO multiluce

Il palo GIANO è predisposto anche al montaggio delle cime multiluce ARABESCATO e BAROCCA per formare imponenti lampioni adatti a piazze e zone storiche di prestigio.

CIMA BAROCCA E CIMA ARABESCATO



CAPITELLO CARIGNANO

CAPITELLO CARIGNANO | 022


In fusione di alluminio con globo Ø 500

Ø 500 ↓ 750 kg 8,5

ME	70-100
SE	70-100
PLC	E27

PROLUNGHE

- Per la posa sui pali in Fusione BT, occorre utilizzare le apposite Prolunghe per permettere l'innesto del Pastorale. L'assemblaggio avviene mediante viteria in acciaio inox.



PROLUNGHE BT

modello	art.	kg
Ø 76x1200	I 903/1200 SN	7,5
Ø 76x1500	I 903/1500 SN	9
Ø 76x1800	I 903/1800 SN	11
Ø 76x2000	I 903/2000 SN	12



PASTORALI TESTAPALO BT

► I Pastorali si innestano nella prolunga guidati da boccole e fissati con viti in acciaio inox.



PASTORALE BATTUTO

PASTORALI BT

modello	art.	per lanterne	↔	↔	↕	kg
LISCIO 700	I 197 BT	BP	700	650	1000	9,5
LISCIO 950	I 153 BT	BP	950	860	1400	10
LISCIO 1500	I 153G BT	BP	1500	1410	2000	13
BATTUTO 700	I 198 BT	BP	700	650	1000	11
BATTUTO 950	I 155 BT	BP	950	860	1400	14
BATTUTO 1500	I 155G BT	BP	1500	1410	2000	20

BRACCIALI A MURO

► I Bracciali a Muro si installano tramite collari in ottone e piastre in fusione di alluminio. Viteria di fissaggio in acciaio inox.



BRACCIALE A MURO BATTUTO
SPIANATA CASTELLETTO

BRACCIALI BP-TP

modello	per lanterne BP	per lanterne TP	↔	↔	↕	kg
BATTUTO 700	I 199 BP	I 199 TP	750	750	1000	8
BATTUTO 950	I 135 BP	I 135 TP	950	950	1400	14,5

LANTERNE

...se pensi al Centro Storico, pensa a un lampione in stile d'epoca...

Recitava un accattivante slogan su un nostro pieghevole "d'epoca" nei lontani anni '80. Guardava alla nostra Piazza Corvetto, appena restaurata, arredata e illuminata con le nostre lanterne Mazzini in fusione di ottone brunito. Questo nostro primo modello fu ricreato da un originale a gas, proveniente dalla vecchia illuminazione anteguerra del Comune di Genova, ed era già da noi prodotto per la società Municipalizzata del gas A.M.G.A. di Genova. Queste spiccavano sui pali in ghisa a lampione della Fonderia Ballaydier di San Pier D'Arena e sui fastosi candelabri a pastorali della Società J. Brunt & C. di Milano, da noi appena restaurati e portati al loro antico splendore. Erano gli albori del recupero dei centri storici in Italia e molti anni da allora sono passati, ma le amministrazioni comunali rimangono sempre attente alle problematiche del territorio e specialmente nella pianificazione di metodi e applicazioni per la tutela dell'ambiente e del paesaggio storico e artistico del nostro paese. A questo noi vorremmo contribuire, e a distanza di oltre 30 anni siamo ancora a proporci con una nuova gamma di prodotti, ringiovanita e qui presentata, che si va ad affiancarsi alla produzione della Tagliafico Lighting che già conoscete e apprezzate.

Il design inconfondibile della Tagliafico Lighting



LANTERNA ALSAZIA
VIALE DELLE PALME • NERVI



MAZZINI OTTONE CUT-OFF | 069

ALSAZIA OTTONE RAME CUT-OFF | 070



∅ 510 † 950 kg 27

BP  TP 

LED	25 - 56W DIMMER
MT	70 - 100 - 150
ST	70 - 100 - 150



viene riproposto in una nuova gamma di modelli, capaci di riportare entusiasmo verso questi prodotti. Queen Victory Vintage, comprende nel modo classico ma aggiornato lo stilema estetico delle lanterne Tagliafico Lighting, ben presente nell'immaginario collettivo, ma con delle soluzioni capaci di renderle ancora più attraenti e contemporanee. Sono disponibili in tutte le versioni di posa, rigorosamente a vetro piano temperato, sono fornite sia con vetri laterali che "naked", per arrivare alle forme del tutto a tondo nella versione Empire. Un mix di metalli di ottone e alluminio con splendide superfici di fonderia, così materiche e dense di sensazioni, potrà essere inserito in ogni contesto architettonico, abbinandole alla vasta gamma di sostegni in stile. Completano le "Luci" contro l'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico, disponibili per lampade a scarica per le versioni Cut-off e ora anche nelle versioni a LED.



JANUA OTTONE CUT-OFF IO 077
QUEEN VICTORY CUT-OFF IO 078


∅ 400	↓ 800	kg 18	BP		TP	
LED	25 - 56 W DIMMER					
MT	70 - 100 - 150					
ST	70 - 100 - 150					

MENSOLE IN ALLUMINIO



► Mensole riprodotte dagli originali d'epoca per l'illuminazione a gas del centro storico. Sono realizzate come allora in un'unica fusione accuratamente lavorata, con anima in ferro affogata nella fusione per il passaggio cavi nell'asse orizzontale. Il fissaggio a muro avviene con perni in acciaio inox e tasselli ad espansione.

GRIFONE 1000




GRIFONE 1000 | 151
Unica fusione di GHISA

↔ 1030

↕ 410

kg 12

GRIFONE 1200



GRIFONE 1200 | 152
Unica fusione di GHISA

↔ 1180


↕ 470

kg 19



► La verniciatura è eseguita nel colore standard nero antracite. Applicazione elettrostatica con vernice bicomponente ed essiccazione a forno.

GRIFONE PORTORIA



GRIFONE PORTORIA | 143/G


In fusione di alluminio con asse 1 1/4" in acciaio

↔ 1330

↕ 770

kg 22

SANTA CHIARA 900



SANTA CHIARA 900 | 162

Unica fusione di alluminio

↔ 865

↕ 420

kg 7



MENSOLA GRIFONE PORTORIA
VIA SAN LORENZO



MENSOLA GRIFONE PORTORIA
SALITA SANTA CATERINA



MENSOLA SANTA CHIARA
VIA PAGLIA • SESTRI Ponente

DISSUASORI

Elementi d'arredo urbano aventi funzione di dissuasione all'accesso di veicoli a zone pedonali e centri storici. Alcuni modelli sono predisposti di occhielli ricavati nella fusione, per il sostegno delle catene in ottone ad uso recinzione; altri per il passaggio di tubi in ferro a formare ringhiere e balaustre. I dissuasori sono realizzati in unica fusione di alluminio o in alternativa con struttura in tubo di ferro zincato, con ghiere e base in fusione.


ALBARO - CADORNA



DISSUASORE ALBARO




DISSUASORE CADORNA



AU 532

AU 528



per ringhiera

CADORNA AU 532 In fusione di alluminio

vers.	art.	kg	↑	⊗
ringhiera 2 vie Ø 40	AU 532	8,5	1000	150


ALBARO AU 528 In fusione di alluminio

vers.	art.	kg	↑	⊗
ringhiera 3 vie Ø 60	AU 528	10,5	1050	200

CILINDRICO



DISSUASORE CILINDRICO



dissuasore

per catene

rimovibile

AU 517 CATENA

BAROCCO In fusione di alluminio


vers.	art.	kg	↑	⊗	⊗
dissuasore	AU 517D	12,5	1150	150	175
per catene	AU 517C				
fusioni d'alluminio		11,5			
piastra rimovibilità	AU 516PR	2,5	55	-	175



FIORIERE



AU 558



AU 557



FIORIERE
MOLASSANA

FIORIERE A TERRENO IN FUSIONE DI GHISA


Posa con perni filettati su fangia

art.	Ø est.	Ø int	↓	⊕	kg
AU 558	900/550	900	750	550	130
AU 556	1100/550	1100	1000	550	180

FIORIERE A TERRENO IN FUSIONE DI GHISA

Corpo e tre sfere Ø 120 in ghisa. Posa diretta

art.	Ø est.	Ø int	↓	⊕	kg
AU 557	900/385	900	750	-	115
AU 594	1350/550	1350	1100	-	210




STENDARDO JANUENSE
PORTO ANTICO


STENDARDO - OVOLI



AU 521D




dissuasore



per catene



rimovibile



AU 523

OVOLI AU 521

In fusione di alluminio

vers.	art.	kg	↓	⊕
dissuasore	AU 521D	16	1150	150
per catene	AU 521C	16	1150	150
flangia di rimovibilità	AU 521 PR	9	300	135


JANUENSE AU 523

Colonna e cimasa in fusione di alluminio


↓ 3000 base 400 pannello 1000x1400 kg 97



DISSUASORE OVOLI



COLONNA LEGGERA



FONTANE A COLONNA



PANCHINA PARCO GROPALLO

FONTANE A COLONNA

Fontane in fusione artistica di ghisa complete di rubinetto in ottone a leva o a pulsante. Le vaschette scaricano con sifone a colmo. Sulla parte anteriore può essere applicato lo stemma araldico comunale in fusione di ottone brunito.




FONTANA A COLONNA

In fusione di ghisa

art.	base	↕	kg
AU 513 PICCOLA	460x410	1100	61
AU 514 LEGGERA	510x460	1200	81
AU 515 PESANTE	630x600	1400	121

PARCO GROPALLO





PARCO GROPALLO

↔ 1600	↕ 750	↑ 380	kg 45	Sez. 5x3
Iroko color noce				AU 502
Iroko color verde				AU 508



LIONESE

Le panchine sono composte da spalle realizzate in fusione di alluminio finemente lavorate. Le traverse sono in Iroko, legno pregiato destinato particolarmente ad uso marino per le sue qualità di resistenza all'esterno.



LIONESE

↔ 1600	↕ 740	↑ 430	kg 33	Sez. 12x3
Iroko color noce				AU 501
Iroko color verde				AU 507


LIONESE VERDE

↔ 1600	↕ 850	↑ 450	kg 32	Sez. 7x3
Iroko color noce				AU 506
Iroko color verde				AU 512


Le immagini della nostra produzione sono disponibili in formato digitale, prelevabili dal nostro sito internet www.tagliaficolighting.com attraverso la navigazione o la ricerca diretta del prodotto. Sono disponibili le schede tecniche e gli schemi di montaggio in formato PDF ed i disegni in formato vettoriale AI o DXF, scaricabili con gli appositi pulsanti, per consentirne l'abbinamento nelle molteplici combinazioni nei vari programmi di disegno.

I file potranno essere scaricati in una nuova cartella creata sul vostro computer sia per sistemi WINDOWS che MACINTOSH.

Potranno essere inoltre scaricati anche i file dei sostegni quali pali e mensole.



I file scaricati potranno essere sia stampati direttamente (PDF), o essere importati in programmi di disegno vettoriale o CAD come Adobe Illustrator - Macromedia FreeHand - Corel Draw - Autodesk AutoCAD.




TUTTA LA NOSTRA NUOVA PRODUZIONE VIENE TESTATA IN LABORATORIO SIA ELETTRICAMENTE PER LA CONFORMITÀ ALLA MARCATURA CE CHE ILLUMINO TECNICAMENTE PER ESSERE ADEGUATA AI MAGGIORI STANDARD DI SICUREZZA, AFFIDABILITÀ E RISPARMIO ENERGETICO.



Richiedete il catalogo generale per poter abbinare gli oltre 4000 articoli in produzione, realizzando oggetti di arredo ed illuminazione.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per consulenze in qualsiasi tipologia di installazione.

Disponibili le curve fotometriche per la progettazione di calcoli illuminotecnici.



FERROVIA
GENOVA CASELLA



PIAZZA CORVETTO




VIA MURA DELLE CAPPUCINE



GIARDINI
VIA XII OTTOBRE




POGGIO DELLA GIOVINE ITALIA



VIA SAN LORENZO

Tagliafico Lighting Genova



- **Sede e Amministrazione**

Head and Admin Offices

STABILIMENTO ROSATA

ROSATA FACTORY

Via Pedullà 55- 57- 65

16165 Genova - Italy

amministr@tagliafico.com

- **Uff. Commerciale - Export**

Sales and Export Office

tel. +39.0108301288

fax +39.0108301291

- **Ufficio Tecnico**

Technical Office

tel. +39.0108301700

fax +39.0108084870

www.tagliafico.it

info@tagliafico.com