



**TAGLIAFICO**  
lighting



**Prodotti per l'arredo  
e l'illuminazione  
della Città di Genova**

## RELAMPING APPARECCHI ARTISTICI DELLA CITTA' DI GENOVA

La seguente lista elenca le varie tipologie degli apparecchi artistici esistenti sui quali è stato eseguito il relamping sul territorio del Comune di Genova.



### CENTRO STORICO

- 1909 Apparecchi DOGE piccolo
  - nel centro storico 3000k asimmetrico M-Class
- 490 Apparecchi DOGE grande
  - nelle periferie 4000k asimmetrico M-Class
- 929 Apparecchi MAZZINI Tagliafico Lanterna Artistica
  - Centro Genova
- 171 Apparecchi NERI lanterne
  - zona Nervi e zone di Albaro
- 245 Apparecchi MODUS
  - Jori Certosa
- 110 Apparecchi a CAMPANA artistici
  - Valpolcevera


### CORSO ITALIA

- 99 Pali artistici a pastorale con Apparecchio DOGE piccolo
  - nella nuova illuminazione della Ciclabile
- Relamping dei 54 pali grandi con 216 apparecchi LED di grande potenza

Nell'autunno 2022 stiamo fornendo nel centro storico oltre 200 punti luce composti dall' Apparecchio DOGE piccolo - 3000k asimmetrico M-Class su altrettante mensole in ferro nelle tipologie illustrate a pag. 8-9



**TAGLIAFICO**  
lighting



**Comune di Genova**



**Prodotti per l'arredo  
e l'illuminazione  
della Città di Genova**




## BOCCANEGRA DOGE 590

Il lampione DOGE venne prodotto negli anni 2000 da Schreder, su disegno del Comune di Genova, allora Ufficio Illuminazione Pubblica, a modifica ed adattamento di un prodotto esistente, pronto per l'alloggio di lampade moderne a scarica di alugenuri metallici.

Tutto questo per sostituire le obsolete armature ANTARES della storica Fidenza Vetraria, già modificate con un cilindro di plexglass per proteggere le lampade a sodio bassa pressione. Da allora sono passati circa 20 anni e il Comune di Genova, grazie all'adesione al programma Consip, tramite la affidataria multiutility City Green Light eroga risorse al fine di aumentare l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica, migliorando le caratteristiche illuminotecniche e di rendimento energetico nonché la sicurezza della circolazione e degli impianti adattando nostri particolari retrofit e inserendo nuovi lampioni DOGE da noi adesso prodotti, su quel disegno, che già rimase esclusivo della Superba.



Codice	Modello	
I090 25-56WBP2	DOGE 590 NERO LED 0,35÷1A 25-56W CL.2	SCHERMO
I090 35-49WBP2	DOGE 590 NERO COB 0,35÷1A 35-49W CL.2	SCHERMO
I022 15-60WBP2	DOGE FLAT 590 NERO BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2	PIANO
I022 25-56WBP2	DOGE FLAT 590 NERO LED 0,35÷1A 25-56W CL.2	PIANO
I022 35-49WBP2	DOGE FLAT 590 NERO COB 0,35÷1A 35-49W CL.2	PIANO







BOCCANEGRA DOGE 700



Codice	Modello	
I015 25-40WBP2	DOGE 700 NERO LUMILEDS SMD5050 40W CL.2	SCHERMO
I015 24-60WBP2	DOGE 700 NERO LUMILEDS SMD5050 60W CL.2	SCHERMO








MENSOLA CARUGGIO  
0,6m - 1,0m - 1,3 m  
CENTRO STORICO

LISTINO_6	
CODICE	DESCRIZIONE
I149_600BP	BRACCIO CARUGGIO 600
I149_1000BP	BRACCIO CARUGGIO 1000
I149_1300BP	BRACCIO CARUGGIO 1300



ATTACCO FILETTO 3/4" SCONTRO BP




MENSOLA ARREDO  
URBANO 3

Salita di Santa Teresa

LISTINO_6	
CODICE	DESCRIZIONE
I481BP	BRACCETTO SCIABECCO 1200 MURO



ATTACCO FILETTO 3/4" SCONTRO BP



Mensola della Creuze di periferia  
Ultima gara che mi ricordo primi  
anni 80 le fornivano ferraioli  
dell' Emilia Romagna

Basta un campione per  
realizzarlo su misura




MENSOLA ARREDO  
URBANO 1

Salita di San Bartolomeo  
del Carmine, Salita di  
Carbonara, Salita di Santa  
Brigida, Salita di  
Montebello

LISTINO_6	
CODICE	DESCRIZIONE
I480_600BP	BRACCIO BOMPRESSO 600
I480_1000BP	BRACCIO BOMPRESSO 1000
I480_1500BP	BRACCIO BOMPRESSO 1500



COM183 RACCORDO basso 60x1" BP



Mensola tubolare con  
fazzoletto lamiera tagliato  
laser 1500BP  
Attacco BP

SERVE un campione per  
realizzarlo su misura

MENSOLA ARREDO  
URBANO 2


LISTINO_6	
CODICE	DESCRIZIONE
I133BP	BRACCIALE LISCIO 950 MURO
I171TP	BRACCIALE LISCIO 700 MURO



ATTACCO A TRE FORI 120° FEBA183

## SBRACCIO PASTORALE

LISTINO_6	
CODICE	DESCRIZIONE
I157BT	PASTORALE LISCIO 500 TESTAPALO
I197BT	PASTORALE LISCIO 700 TESTAPALO
I153BT	PASTORALE LISCIO 950 TESTAPALO





installazione su mensole con tubo filettato  
finale 3/4 gas - a mezzo dado e rondella

## ATTACCO A TRE FORI 120° FEBA183



## LISCIO

pastorale modello crook model	altezza height	sbraccio overhang	peso weight
I 157BT LISCIO 500	800	500	6,5
I 197BT LISCIO 700	1000	700	7
I 153BT LISCIO 950	1400	950	9















Lanternes realizzate in pressofusione con montanti e particolari decorativi sono realizzati in profilo Gamma composto da tondino di ottone e rame, viteria in acciaio. Le saldature dei montanti e del portello sono a lega d'argento, questo consente il rapido accesso al vano lampada, permettendo sia la sostituzione della stessa che la pulizia dei vetri. La finitura delle superfici e la brunitura vengono eseguite a regola d'arte. Variante con la parte superiore chiusa da un cappello in lastra di rame.


## MAZZINI




Codice	Modello
IO009 25-56WBP2	MAZZINI BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO009 25-56WTP2	MAZZINI TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2



## ALSAZIA



Codice	Modello
IO010 25-56WBP2	ALSAZIA BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO010 25-56WTP2	ALSAZIA TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2







Via San Lorenzo



Via della Casa, Boccadasse


Tagliafico Lighting aggiorna e rivoluziona la sua produzione rivolgendosi al mercato dell'illuminazione pubblica, presentando una vasta gamma di prodotti rinnovati e soprattutto progettati per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

Consentono una manutenzione veloce ed economica, vantando inoltre una totale riciclabilità del prodotto. Soluzione ideale per mantenere apparecchi in stile in ambienti storici, osservando i requisiti richiesti dalle più severe normative.

## JANUA




Codice	Modello
IA007 25-56WBP2	JANUA ALLUMINIO BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA007 25-56WTP2	JANUA ALLUMINIO TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO007 25-56WBP2	JANUA OTTONE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO007 25-56WTP2	JANUA OTTONE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2



## ALVERNIA



Codice	Modello
IA088 25-56WBP2	ALVERNIA ALLUMINIO BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA088 25-56WTP2	ALVERNIA ALLUMINIO TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO088 25-56WBP2	ALVERNIA OTTONE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO088 25-56WTP2	ALVERNIA OTTONE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2




















Viale delle Palme - Nervi




Piazza Corvetto



Via XII Ottobre



Porta Soprana



PALO GIANO

Palo di grande pregio sia per il suo disegno che per il metodo di fusione che ne conserva l'ornato in sottosquadra.


Viene formato e fuso con il sistema di modello tassellato.

Copia fedele degli originali fusi dalla Fonderia Ballaydier di Genova a fine '800 che erano presenti nella Superba nel più grande impianto a gas d'Europa.



Il palo GIANO è predisposto anche al montaggio delle cime multiluce ABARESCATA e BAROCCA per formare imponenti lampioni adatti a piazze e zone storiche di prestigio.

### CIMA BAROCCA E CIMA ARABESCATATA



Piazza Oriani



Piazza Fontane Marose



Piazza Tazzolo



Piazza Carignano



Staglieno



Piazza Sarzano



Spianata Castelletto


## PROLUNGHE

Per la posa sui pali in Fusione BT, occorre utilizzare le apposite Prolunghe per permettere l'innesto del Pastorale.




## PASTORALI

I pastorali si innestano nella prolunga guidati da boccole e fissati con viti in acciaio inox.



## BRACCIALI A MURO

I bracciali a Muro si installano tramite collari in ottone e piastre in fusione di alluminio.







## MENSOLE

Mensole riprodotte dagli originali d'epoca per l'illuminazione a gas del centro storico. Sono realizzate come allora in unica fusione accuratamente lavorata, con anima in ferro affogata nella fusione per il passaggio cavi nell'asse orizzontale.



### BALBI




### PORTORIA



### GRIFONE



### SANTA CHIARA



Via Balbi



Salita Santa Caterina




Via Paglia




## DISSUASORI


Elementi d'arredo urbano aventi funzione di dissuasione all'accesso di veicoli a zone pedonali e centri storici. Alcuni modelli sono predisposti di occhielli ricavati nella fusione, per il sostegno di catena in ottone ad uso recinzione; altri per il passaggio di tubi in ferro a formare ringhiere e balaustre.



OVOLI



ALBARO




CILINDRICO





## STENDARDO

Telai per cartelli e stendardi montati su paline Ø60 di ferro zincato per segnalazione monumenti e per toponomastica. Basamento, ventaglio di supporto pannello e cimasa in fusione artistica di alluminio.








## PANCHINA LIONESE



## FONTANE IN GHISA



## FIORIERE





### Tagliafico Lighting S.n.c.

di Tagliafico Mariangela, Luigi Roberto e Marco.

PI/VAT: IT 01922140999

Via Pedullà, 55/57/65

16165 Genova Italy

Tel. 010.8301288

Fax 010.8301291

info@tagliaficolighting.com

marco@tagliaficolighting.com

daniele@tagliaficolighting.com

## L' AZIENDA

Giovane azienda genovese operante nel campo dell'Illuminazione Artistica e dell'Arredo Urbano, che fruendo già di un'esperienza nel settore, si è ulteriormente specializzata nei settori, rimanendo attiva nel campo dei metalli non ferrosi, in special modo nella fusione e nella lavorazione artistica dell'ottone, distinguendosi per la sue produzioni di lanterne in ottone e rame e per i pali in ferro e fusione.

Siamo è a Genova, disposta su una superficie di circa 2.500 mq, suddivisi fra i due piani del sito produttivo di Rosata, dove sono presenti anche gli uffici amministrativi, l'ufficio tecnico e quello commerciale.

Questi sono completamente a disposizione della clientela per offrirgli e fornirgli i prodotti, oltre naturalmente ai progettisti e agli uffici tecnici comunali che necessitano di avere appoggio nelle importanti fasi progettuali, disponendo di fascicoli tecnici dei prodotti, oltre alla consulenza per il calcolo illuminotecnico, fornendo i file di rilievo fotometrico degli apparecchi.

Viene mantenuta e ampliata l'attività della costruzione di pali e mensole in fusione di alluminio e ferro battuto a comporre raffinati lampioni in stile d'epoca per l'illuminazione pubblica e privata, privilegiandone la finitura e la verniciatura, adesso fatta da terzisti con processi di applicazione da noi approvati.

Disponiamo di uno spazioso e attrezzato magazzino dove sono stoccati i materiali finiti, avvalendosi comunque di partner logistici esterni che ci permettono l'evasione delle commesse in tempi minori, disponendo di una rete di corrieri convenzionati per le consegne sul nazionali ed estere.

+ INTUITIVO  
+ DINAMICO  
+ SOCIAL



Visita il sito!



ALBARO

Croce Piazza Leopardi

BOCCADASSE

Borgo i Via Mercatini

BOLZANETO

Piazza Rismondo

BORZOLI

Piazza Borzoli

CASTELLETTO

Salita Inf. San Rocchino

Via Bertani - Spianata Castelletto

CARIGNANO

Piazza Carignano - Piazza Sarzano

Via Corsica - Poggio Giovine Italia

CENTRO CITTA'

Viale IV Novembre - Piazza Corvetto

Piazzale Mazzini - Spianata dell'Acquasola

Via Bacigalupo - Via XII Ottobre

Piazza Sarzano

Stazione ferrovia Genova-Casella

CENTRO STORICO

Piazza della Raibetta - Via XXV Aprile

Piazza Fontane Marose - Galleria Mazzini

Salita Santa Caterina - Via Balbi

Porta Soprana - Via San Lorenzo

CORNIGLIANO

Via Cervetto

GALLERIA MAZZINI

Rifacimento Grigoni in bronzo

MARASSI

Scalinata Montaldo

Piazza Galileo Ferraris

Piazza Romagnosi

NERVI

Passeggiata Anita Garibaldi

Via Caboto - Viale delle Palme

Belvedere Chiesa Sant'Ilario

OREGINA

Piazzale Chiesa N.S. Loreto

PEGLI

Piazza Rapisardi

Piazza Bonavino

PONTEDECIMO

Piazza Partigiani Caduti per la libertà

QUARTO

Scoglio dei Mille (p.le Crispi)

SAMPIERDARENA

Villa Scassi

Piazzala Settembrini

SESTRI Ponente

Piazza Pilo - Piazza Tazzoni

Piazza Oriani - Via Paglia

Piazza Poch

STAGLIENO

Ponte Monteverde

Piazzale Resasco

Ponte Carrega

STURLA

Vernazzola - Piazza Remondini

Via Vernazza

TEATRO CARLO FELICE

Restauro e riproduzione dei pali in bronzo

PRINCIPE

Via Amba Alagi (Palazzo Doge)

PARCHI E GIARDINI

Villa Piaggio - Via Bombrini - Giardini di Rivarolo

Villa Imperiale - Villa Gruber



TAGLIAFICO LIGHTING S.n.c.

Via A. Pedullà 55,57,65 - 16165 Genova Italy P. I. 01922140999

tel. +39 010 8301288 - fax +39 010 8301291

[www.tagliaficolighting.com](http://www.tagliaficolighting.com) - [info@tagliaficolighting.com](mailto:info@tagliaficolighting.com)