



ROSONI CON CATENA MODIFICA SC e BP

Catene con rosoni per lanterne serie SC e BP.

Le maglie della catena sono in fusione di ottone, realizzate in stampi a conchiglia, montate con anello intermedio tagliato e saldato con lega d'argento. Il rosone copricentro è in pressofusione di ottone brunito.

ROSES WITH CHAIN SC

Chains with rose for SC or BP series lanterns.

The chains consist in oval links in die-cast brass. They are assembled with a cut intermediate ring, grafted and finally welded with silver alloy to form closed links.



Rosone per lanterne SC / BP

Codice Serie	Modello reperibile sul sito web
LED_001SC	DOGE CON CATENA E ROSONE
LED_003SC	DORIA CON CATENA E ROSONE
LED_005SC	DUCALE CON CATENA E ROSONE
LED_009SC	MAZZINI CON CATENA E ROSONE
LED_092SC	BORGOGNA CON CATENA E ROSONE
LED_094SC	BRETAGNA CON CATENA E ROSONE
LED_096SC	NORMANDIA CON CATENA E ROSONE
LED_011SC	LORENA CON CATENA E ROSONE
LED_002SC	DUCHESSA CON CATENA E ROSONE
LED_004SC	PROVENZA CON CATENA E ROSONE
LED_006SC	FIESCHI CON CATENA E ROSONE
LED_010SC	ALSAZIA CON CATENA E ROSONE
LED_007SC	JANUA CON CATENA E ROSONE
LED_008SC	QUEEN VICTORY CONCATENA
LED_020SC	Q.V. VINTAGE CONCATENA
LED_088SC	ALVERNIA CON CATENA E ROSONE
LED_052SC	LANTERNETTA CON CATENA E ROSONE
LED_051SC	LANTERNA QUADRA CON CATENA E ROSONE
LED_046SC	BORGATA CON CATENA E ROSONE
LED_047SC	CONTRADA CON CATENA E ROSONE
LED_012SC	MEDIOEVALE CON CATENA E ROSONE
LED_021SC	CACCIA DOMINIONI 400 CON CATENA E ROSONE
LED_031SC	CACCIA DOMINIONI 350 CON CATENA E ROSONE




Codice	Modello
AU538	ROSONE CON CATENA Ø5
AU539	ROSONE CON CATENA Ø6
AU540	ROSONE CON CATENA Ø8
AU543	CATENA IN OTTONE Ø5
AU544	CATENA IN OTTONE Ø6
AU545	CATENA IN OTTONE Ø8
AU546	GRILLO FERMACATENA



LANTERNA QUADRA




Codice	Modello
I051LED17BP2	LANTERNA QUADRA BP LED 17W CL.2
LED_051SC	LANTERNA QUADRA CON CATENA
I052LED17BP2	LANTERNETTA BP LED 17W CL.2
LED_052SC	LANTERNETTA CON CATENA



BORGIO




Codice	Modello
I043 15-60WTP2	BORGIO TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
I043 25-56WTP2	BORGIO TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
I043 35-49WTP2	BORGIO TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



MEDIOEVALE




Codice	Modello
I012 15-60WBP2	MEDIOEVALE BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
I012 15-60WTP2	MEDIOEVALE TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
I012 25-56WBP2	MEDIOEVALE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
I012 25-56WTP2	MEDIOEVALE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
I012 35-49WBP2	MEDIOEVALE BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
I012 35-49WTP2	MEDIOEVALE TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2







GOCCIA



Codice	Modello
I018 15-60WSF2	GOCCIA SF BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
I018 25-56WSF2	GOCCIA SF LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
I018 35-49WSF2	GOCCIA SF COB 0,35÷1A 35-49W CL.2

CACCIA DOMINIONI



Codice	Modello
I021SCPLC	CACCIA DOMINIONI 400 CON CATENA
I021BPPLC	CACCIA DOMINIONI 400 PER MENSOLA
I137BP	MENSOLA NOVARA CURVA F.B.450 BP

Codice	Modello
I031SCPLC	CACCIA DOMINIONI 350 CON CATENA
I031BPPLC	CACCIA DOMINIONI 350 PER MENSOLA
I137BP	MENSOLA NOVARA CURVA F.B.450 BP




LANTENE A PARETE

Mezze lanterne a parete dotate di cornice di appoggio a muro, realizzate in pressofusione di ottone. Versioni anche con tetto sagomato in lastra di rame brunita. Adatte per portici, gallerie commerciali ed androni. Sono corredate di un elegante specchio ramato del tipo "Rosalyne", che ne esalta l'effetto della luce. Vetri temperati trasparenti od opalini. Fissaggio alla parete con tasselli ad espansione.

DORIA




Codice	Modello
IA023 15-60WPA2	DORIA AL PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA023 25-56WPA2	DORIA AL PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA023 35-49WPA2	DORIA AL PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO023 15-60WPA2	DORIA OT PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO023 25-56WPA2	DORIA OT PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO023 35-49WPA2	DORIA OT PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



BORGOGNA




Codice	Modello
IA053 15-60WPA2	BORGOGNA AL PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA053 25-56WPA2	BORGOGNA AL PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA053 35-49WPA2	BORGOGNA AL PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO053 15-60WPA2	BORGOGNA OT PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO053 25-56WPA2	BORGOGNA OT PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO053 35-49WPA2	BORGOGNA OT PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



PROVENZA



Codice	Modello
IA024 15-60WPA2	PROVENZA AL PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA024 25-56WPA2	PROVENZA AL PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA024 35-49WPA2	PROVENZA AL PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO024 15-60WPA2	PROVENZA OT PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO024 25-56WPA2	PROVENZA OT PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO024 35-49WPA2	PROVENZA OT PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



APPARECCHI A PARETE

Forniti senza cablaggio per lampadine a Led - escluse.

PLC - Portalamпада dal basso per illuminare voltini e androni.

VPC - Portalamпада dall'alto con piatto riflettore per illuminare verso il basso.



WALL LANTERNS


Half lanterns equipped with wall support frame, made entirely of brass die casting. Also versions with shaped roof of burnished copper plate. Suitable for arcades, shopping malls and halls. They are accompanied by an elegant mirror coppery like "Rosalyne", which enhances the effect of light.

Tempered glass transparent or opal. Wall fixing with rods and expansion dowels.

DUCALE




Codice	Modello
IA025 15-60WPA2	DUCALE AL PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA025 25-56WPA2	DUCALE AL PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA025 35-49WPA2	DUCALE AL PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO025 15-60WPA2	DUCALE OT PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO025 25-56WPA2	DUCALE OT PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO025 35-49WPA2	DUCALE OT PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



BRETAGNA




Codice	Modello
IA090 15-60WPA2	BRETAGNA AL PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA090 25-56WPA2	BRETAGNA AL PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA090 35-49WPA2	BRETAGNA AL PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO090 15-60WPA2	BRETAGNA OT PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO090 25-56WPA2	BRETAGNA OT PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO090 35-49WPA2	BRETAGNA OT PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



FIESCHI



Codice	Modello
IA026 15-60WPA2	FIESCHI AL PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA026 25-56WPA2	FIESCHI AL PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA026 35-49WPA2	FIESCHI AL PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO026 15-60WPA2	FIESCHI OT PARETE BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO026 25-56WPA2	FIESCHI OT PARETE LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO026 35-49WPA2	FIESCHI OT PARETE COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



WALL LUMINAIRES

Are without wiring for Led bulbs - excluded.

Lampholder PLC type from below to illuminate archways and hallways.

Top lamp holder VPC with reflector plate to illuminate downwards.



Codice	Modello
AU703	MOD. LANTERNE 003/004 A SOFFITTO SF
AU705	MOD. LANTERNE 005/006 A SOFFITTO SF

Codice	Modello
I034 25-56WSF2	DORIA APPLIQUE LED 25-56W CL.2
I054 25-56WSF2	DUCALE APPLIQUE LED 25-56W CL.2
IO001 25-56WSF2	DOGE SF LED 25-56W CL.2
I033 25-56WSF2	DORIA SF LED 25-56W CL.2
I035 25-56WSF2	DUCALE SF LED 25-56W CL.2



LANTERNE A SOFFITTO

CEILING LANTERNS

Le lanterne Genova possono essere installate a filo soffitto dotandole di una piastra in fusione artistica di alluminio in sostituzione del cappello superiore. Una contro piastra ne permette la corretta posa con perni e tasselli ad espansione.

The Genoa lanterns can be installed flush with the ceiling fitting it of an artistic plate made of cast aluminum in place of the top cover. A subframe allows the correct posing with pins and dowels.

APPLIQUE A SOFFITTO

APPLIQUE LANTERNS

Mezze lanterne dotate di cornice di appoggio a soffitto, realizzate in pressofusione di ottone con cornice in lastra verniciata bronzo. Adatte per portici, gallerie commerciali ed androni.

Vetri temperati trasparenti od opalini. Fissaggio al soffitto con controtelaio per tasselli ad espansione.

Half lanterns equipped with ceiling support frame, made of die-cast brass with frame in painted bronze plate.

Suitable for arcades, shopping malls and halls.

Transparent or opal tempered glass. Ceiling A subframe allows the correct posing with pins and dowels.



Piastra sagomata in fusione d' alluminio per l' installazione a parete. Sono disponibili in due misure per l' adattamento su tutte le nostre lanterne in ottone.

Piastra sagomata in fusione d' alluminio per l' installazione a parete. Sono disponibili in due misure per l' adattamento su tutte le nostre lanterne in ottone.



Codice	Modello
AU704-003PA	MOD.A PARETE LANTERNE 003
AU704-004PA	MOD.A PARETE LANTERNE 004
AU706-005PA	MOD.A PARETE LANTERNE 005
AU706-006PA	MOD.A PARETE LANTERNE 006



AU707-007PA	MOD.A PARETE LANTERNE JANUA PROJECT
-------------	-------------------------------------



AU708-008PA	MOD.A PARETE LANTERNE CAPPELLO
AU708-020PA	Q.V.VINTAGE SERIE PA
AU708-088PA	ALVERNIA SERIE PA



AU709-027PA	KINGDOM SERIE PA
AU709-028PA	GRAND DUCHY SERIE PA





PORTABANDIERA

Codice	Modello	Kg
AU634	PORTABANDIERA	3,9
AU634A	PORTABANDIERA AD ANGOLO	3,9
AU635	PORTABANDIERE TRE ASTE	4,2
AU635A	PORTABANDIERE TRE ASTE AD ANGOLO	3,9




ATTACCO COPPE

Codice	Modello
AU646	ATTACCO LANTERNE SC CON PRESSACAVO
AU646BP	ATTACCO COPPE BP TIGE
AU646MS	ATTACCO COPPE SC CON PRESSOCAVO



PER POSA DI LANTERNE A TESATA

Codice	Modello
AU597	MODIFICA A TESATA BP
AU646	ATTACCO LANTERNE SC CON PRESSACAVO
AU646BP	ATTACCO COPPE BP TIGE
AU646MS	ATTACCO COPPE SC CON PRESSACAVO



PIEDISTALLO IN FERRO BATTUTO

AU573 ↔ 280 ↕ 225

PER POSA DI LANTERNE SU PALI ESISENTI

Codice	Modello
AU547	GHIERA ALLUMINIO TESTAPALO Ø 48
AU548	GHIERA ALLUMINIO TESTAPALO Ø 60
AU549	GHIERA ALLUMINIO TESTAPALO Ø 76
AU550	GHIERA ALLUMINIO TESTAPALO Ø 90
AU747	CAPITELLO ALLUMINIO TESTAPALO Ø 60
AU748	CAPITELLO ALLUMINIO TESTAPALO Ø 76
AU749	CAPITELLO ALLUMINIO TESTAPALO Ø 90

