

SERIE JANUA



PROGETTO JANUA

JANUA PROJECT

Tagliafico Lighting aggiorna e rivoluziona la sua produzione rivolgendosi al mercato dell'illuminazione pubblica, presentando una vasta gamma di prodotti rinnovati e soprattutto progettati per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.

Consentono una manutenzione veloce ed economica, vantando inoltre una totale riciclabilità del prodotto.

Soluzione ideale per mantenere apparecchi in stile in ambienti storici, osservando i requisiti richiesti dalle più severe normative.

Tagliafico Lighting upgrades and revolutionizes its production addressing the public lighting market, presenting a wide range of renewed products and especially designed for light pollution and energy saving.

Provides fast and economical maintenance, also boasting a total recyclability of the product.

The easiest way to keep in style appliances in the historic environment, observing the requirements of the most stringent standards.





LANTERNA ALLUMINIO
FINITA BRONZO
Corpo e cappello
verniciato bronzo
AL_BR



LANTERNA ALLUMINIO
FINITA NERO
Corpo e cappello verniciato
Nero grafitato
AL_NE

I getti fusi dopo sabbiatura metallica SA 2½, subiscono processi di sbavatura, molatura, vibro finitura, lavorazioni di foratura e maschiatura, per predisporli alla verniciatura

The castings after blasting metal SA 2½, undergo processes of deburring, grinding, vibratory finishing, drilling and tapping operations, in order to prepare for its final assembly.

Brunitura della superficie con immersione del getto in anneritore a freddo.

Brass treatment with burnishing of the surfaces by immersion in cold jet anneritore.

Trattamento dell'alluminio con passivazione della superficie con bagno in ALODINE 1200, conformemente alle specifiche MIL C-5541. Le caratteristiche principali del trattamento sono una miglior resistenza alla corrosione e l'ottimizzazione dell'aderenza delle vernici sui pezzi passivati.

Verniciatura con applicazione di polveri epossipoliesteri in elettrostatico e termo indurite a forno 180° nei colori nero grafitato oppure con finitura a struttura antigraffio gofrata tinta rame antico. Spessore medio 60 microns.

Resistenza ai test di quadrettatura a norme ISO 2409 - • Resistenza ai test di resistenza all'urto a norme UNI 8901.

Treatment of passivation ALODINE 1200, conforms to MIL-C 5541 for a better corrosion resistance and the optimization of the adhesion of the paints on the pieces passivated.

Thermosetting powder coating with electrostatic application and curing in the oven 180 degrees. Coating with an average thickness 60 microns - Resistance to cross-cut test standards ISO 2409. Resistance to crash test according to UNI 8901.



LANTERNA ALLUMINIO FINITA
BRONZO CON TETTO RAME
Corpo verniciato Bronzo e
cappello verniciato Rame
AL_BR



LANTERNA OTTONE BRUNITO
Corpo brunito e verniciato
trasparente - standard
OT_BR

CUSTOMIZZAZIONE PRODOTTO



Tagliafico Lighting customizza il prodotto con la verniciatura in diversi colori degli apparecchi in alluminio, a seconda delle esigenze della clientela.

Tagliafico Lighting customize the product with paint in various colours of aluminium equipment, depending on the needs of customers.





Codice	Modello
IA007 15-60WBP2	JANUA ALLUMINIO BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA007 15-60WTP2	JANUA ALLUMINIO TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA007 25-56WBP2	JANUA ALLUMINIO BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA007 25-56WTP2	JANUA ALLUMINIO TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA007 35-49WBP2	JANUA ALLUMINIO BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA007 35-49WTP2	JANUA ALLUMINIO TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO007 15-60WBP2	JANUA OTTONE BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO007 15-60WTP2	JANUA OTTONE TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO007 25-56WBP2	JANUA OTTONE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO007 25-56WTP2	JANUA OTTONE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO007 35-49WBP2	JANUA OTTONE BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO007 35-49WTP2	JANUA OTTONE TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2




Codice	Modello
IA077 15-60WBP2	JANUA AL C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA077 15-60WTP2	JANUA AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA077 25-56WBP2	JANUA AL C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA077 25-56WTP2	JANUA AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA077 35-49WBP2	JANUA AL C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA077 35-49WTP2	JANUA AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO077 15-60WBP2	JANUA OT C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO077 15-60WTP2	JANUA OT C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO077 25-56WBP2	JANUA OT C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO077 25-56WTP2	JANUA OT C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO077 35-49WBP2	JANUA OT C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO077 35-49WTP2	JANUA OT C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



DIAMOND




Codice	Modello
IA057 15-60WBP2	DIAMOND C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA057 25-56WBP2	DIAMOND C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA057 35-49WBP2	DIAMOND C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



ATTACCO SU LANTERNA

Codice	Modello
AU597	MODIFICA A TESATA BP
AU646	ATTACCO LANTERNE SC CON PRESSACAVO
AU646BP	ATTACCO COPPE BP TIGE
AU646MS	ATTACCO COPPE SC CON PRESSACAVO


ALVERNIA



Codice	Modello
IA088 15-60WBP2	ALVERNIA BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA088 15-60WTP2	ALVERNIA TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA088 25-56WBP2	ALVERNIA BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA088 25-56WTP2	ALVERNIA TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA088 35-49WBP2	ALVERNIA BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA088 35-49WTP2	ALVERNIA TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO088 15-60WBP2	ALVERNIA BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO088 15-60WTP2	ALVERNIA TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO088 25-56WBP2	ALVERNIA BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO088 25-56WTP2	ALVERNIA TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO088 35-49WBP2	ALVERNIA BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO088 35-49WTP2	ALVERNIA TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



Codice	Modello
IA098 15-60WBP2	ALVERNIA BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA098 15-60WTP2	ALVERNIA TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA098 25-56WBP2	ALVERNIA BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA098 25-56WTP2	ALVERNIA TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA098 35-49WBP2	ALVERNIA BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA098 35-49WTP2	ALVERNIA TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO098 15-60WBP2	ALVERNIA BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO098 15-60WTP2	ALVERNIA TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO098 25-56WBP2	ALVERNIA BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO098 25-56WTP2	ALVERNIA TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO098 35-49WBP2	ALVERNIA BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO098 35-49WTP2	ALVERNIA TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2





QUEEN VICTORY




LED

Codice	Modello
IA008 15-60WBP2	QUEEN VICTORY BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA008 15-60WTP2	QUEEN VICTORY TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA008 25-56WBP2	QUEEN VICTORY BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA008 25-56WTP2	QUEEN VICTORY TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA008 35-49WBP2	QUEEN VICTORY BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA008 35-49WTP2	QUEEN VICTORY TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO008 15-60WBP2	QUEEN VICTORY BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO008 15-60WTP2	QUEEN VICTORY TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO008 25-56WBP2	QUEEN VICTORY BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO008 25-56WTP2	QUEEN VICTORY TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO008 35-49WBP2	QUEEN VICTORY BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO008 35-49WTP2	QUEEN VICTORY TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2




LED

Codice	Modello
IA078 15-60WBP2	QUEEN VICTORY AL C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA078 15-60WTP2	QUEEN VICTORY AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA078 25-56WBP2	QUEEN VICTORY AL C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA078 25-56WTP2	QUEEN VICTORY AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA078 35-49WBP2	QUEEN VICTORY AL C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA078 35-49WTP2	QUEEN VICTORY AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO078 15-60WBP2	QUEEN VICTORY OT C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO078 15-60WTP2	QUEEN VICTORY OT C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO078 25-56WBP2	QUEEN VICTORY OT C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO078 25-56WTP2	QUEEN VICTORY OT C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO078 35-49WBP2	QUEEN VICTORY OT C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO078 35-49WTP2	QUEEN VICTORY OT C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2




QUEEN VICTORY VINTAGE



Codice	Modello
IA020 15-60WBP2	Q.V.VINTAGE BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA020 15-60WTP2	Q.V.VINTAGE TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA020 25-56WBP2	Q.V.VINTAGE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA020 25-56WTP2	Q.V.VINTAGE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA020 35-49WBP2	Q.V.VINTAGE BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA020 35-49WTP2	Q.V.VINTAGE TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO020 15-60WBP2	Q.V.VINTAGE BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO020 15-60WTP2	Q.V.VINTAGE TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO020 25-56WBP2	Q.V.VINTAGE BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO020 25-56WTP2	Q.V.VINTAGE TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO020 35-49WBP2	Q.V.VINTAGE BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO020 35-49WTP2	Q.V.VINTAGE TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2




Codice	Modello
IA060 15-60WBP2	Q.V.VINTAGE AL C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA060 15-60WTP2	Q.V.VINTAGE AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA060 25-56WBP2	Q.V.VINTAGE AL C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA060 25-56WTP2	Q.V.VINTAGE AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA060 35-49WBP2	Q.V.VINTAGE AL C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA060 35-49WTP2	Q.V.VINTAGE AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO060 15-60WBP2	Q.V.VINTAGE OT C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO060 15-60WTP2	Q.V.VINTAGE OT C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO060 25-56WBP2	Q.V.VINTAGE OT C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO060 25-56WTP2	Q.V.VINTAGE OT C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO060 35-49WBP2	Q.V.VINTAGE OT C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO060 35-49WTP2	Q.V.VINTAGE OT C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



VICTORIAN STREET




Codice	Modello
IA067 15-60WBP2	VICTORIAN C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA067 15-60WTP2	VICTORIAN C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA067 25-56WBP2	VICTORIAN C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA067 25-56WTP2	VICTORIAN C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA067 35-49WBP2	VICTORIAN C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA067 35-49WTP2	VICTORIAN C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



EMPIRE




Codice	Modello
IA017 15-60WBP2	EMPIRE C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA017 15-60WTP2	EMPIRE C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA017 25-56WBP2	EMPIRE C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA017 25-56WTP2	EMPIRE C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA017 35-49WBP2	EMPIRE C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA017 35-49WTP2	EMPIRE C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



EMPIRE VINTAGE



Codice	Modello
IA049 15-60WBP2	EMPIRE VINTAGE C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA049 15-60WTP2	EMPIRE VINTAGE C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA049 25-56WBP2	EMPIRE VINTAGE C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA049 25-56WTP2	EMPIRE VINTAGE C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA049 35-49WBP2	EMPIRE VINTAGE C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA049 35-49WTP2	EMPIRE VINTAGE C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2





BP2 - BRACCIALE E PASTORALE
TP2 - PORTATA TESTA PALO

EMPEROR





Codice	Modello
IA068 15-60WBP2	EMPEROR AL C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA068 15-60WTP2	EMPEROR AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA068 25-56WBP2	EMPEROR AL C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA068 25-56WTP2	EMPEROR AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA068 35-49WBP2	EMPEROR AL C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA068 35-49WTP2	EMPEROR AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2




EMPRESS





Codice	Modello
IA048 15-60WBP2	EMPRESS AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA048 15-60WTP2	EMPRESS AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA048 25-56WBP2	EMPRESS AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA048 25-56WTP2	EMPRESS AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA048 35-49WBP2	EMPRESS AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA048 35-49WTP2	EMPRESS AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



GRAND DUCHY



Codice	Modello
IA028 15-60WBP2	GRAND DUCHY BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA028 15-60WTP2	GRAND DUCHY TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA028 25-56WBP2	GRAND DUCHY BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA028 25-56WTP2	GRAND DUCHY TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA028 35-49WBP2	GRAND DUCHY BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA028 35-49WTP2	GRAND DUCHY TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO028 15-60WBP2	GRAND DUCHY BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO028 15-60WTP2	GRAND DUCHY TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO028 25-56WBP2	GRAND DUCHY BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO028 25-56WTP2	GRAND DUCHY TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO028 35-49WBP2	GRAND DUCHY BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO028 35-49WTP2	GRAND DUCHY TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2




Codice	Modello
IA058 15-60WBP2	GRAND DUCHY AL C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA058 15-60WTP2	GRAND DUCHY AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA058 25-56WBP2	GRAND DUCHY AL C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA058 25-56WTP2	GRAND DUCHY AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA058 35-49WBP2	GRAND DUCHY AL C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA058 35-49WTP2	GRAND DUCHY AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO058 15-60WBP2	GRAND DUCHY OT C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO058 15-60WTP2	GRAND DUCHY OT C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO058 25-56WBP2	GRAND DUCHY OT C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO058 25-56WTP2	GRAND DUCHY OT C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO058 35-49WBP2	GRAND DUCHY OT C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO058 35-49WTP2	GRAND DUCHY OT C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



EMERALD



Codice	Modello
IA097 15-60WBP2	EMERALD C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA097 25-56WBP2	EMERALD C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA097 35-49WBP2	EMERALD C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



ATTACCO SU LANTERNA

Codice	Modello
AU597	MODIFICA A TESATA BP
AU646	ATTACCO LANTERNE SC CON PRESSACAVO
AU646BP	ATTACCO COPPE BP TIGE
AU646MS	ATTACCO COPPE SC CON PRESSACAVO

KINGDOM



Codice	Modello
IA027 15-60WBP2	KINGDOM BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA027 15-60WTP2	KINGDOM TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA027 25-56WBP2	KINGDOM BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA027 25-56WTP2	KINGDOM TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA027 35-49WBP2	KINGDOM BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA027 35-49WTP2	KINGDOM TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO027 15-60WBP2	KINGDOM BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO027 15-60WTP2	KINGDOM TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO027 25-56WBP2	KINGDOM BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO027 25-56WTP2	KINGDOM TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO027 35-49WBP2	KINGDOM BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO027 35-49WTP2	KINGDOM TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2



Codice	Modello
IA038 15-60WBP2	KINGDOM AL C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA038 15-60WTP2	KINGDOM AL C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IA038 25-56WBP2	KINGDOM AL C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA038 25-56WTP2	KINGDOM AL C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IA038 35-49WBP2	KINGDOM AL C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IA038 35-49WTP2	KINGDOM AL C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO038 15-60WBP2	KINGDOM OT C-O BP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO038 15-60WTP2	KINGDOM OT C-O TP BREK 0,35÷1,2A 15-60W CL.2
IO038 25-56WBP2	KINGDOM OT C-O BP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO038 25-56WTP2	KINGDOM OT C-O TP LED 0,35÷1A 25-56W CL.2
IO038 35-49WBP2	KINGDOM OT C-O BP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2
IO038 35-49WTP2	KINGDOM OT C-O TP COB 0,35÷1A 35-49W CL.2

